





美孚1號，領馭世界的全合成機油品牌，在抗磨損保護領域實現全新突破。屢經測試證實，美孚1號能有效減少引擎磨損，大幅度提高引擎可靠性。其多重Anti-Wear抗磨損專有技術更能確保您的引擎表現始終如新，讓您感覺每天駕駛新車上路。



美孚1號 0W-20 超級想像，挑戰極限

美孚1號0W-20是先進的100%全合成機油，專為混能車(Hybrid)使用，其低黏度及先進的全合成配方可增加引擎效率、大大減少汽油耗量。擁有高黏度潤滑油的高溫保護效能，符合或超越最高行業標準，令一般油品望塵莫及。

- 幫助節省汽油耗量
- 增加引擎效率
- 降低油品老化，更能長久保護引擎
- 出色的高低溫性能表現
- 有助快速啟動及潤滑引擎。

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN,SM,SL,SJ、(ILSAC)GF-5、(Ford)WSS-M2C947-A**

具有下列製造廠商的認可: **(General Motors Service Fill) dexos1™ Gen 2**



美孚1號 0W-30 新車配方，節能環保

美孚1號0W-30是先進的100%全合成機油，採用專有高效能合成基礎油與精確平衡的添加劑系統強化配製而成，其低黏度及先進的全合成配方可增加引擎效率、減少汽油耗量。無論在輕鬆或嚴苛的駕駛情況下，均可提供傑出整體潤滑性及抗磨損效能。

- 冷天快速啟動引擎，延長引擎壽命
- 有助於保持引擎歷久如新
- 經證實的低燃油消耗量配方
- 出色的抗磨損效能
- 符合API SN規範要求

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN,SM,SL,SJ、(ACEA)A3/B3 & A3/B4、(ILSAC)GF-5
(Ford)WSS-M2C946-A,WSS-M2C953-A,WSS-M2C953-B1**

具有下列製造廠商的認可: **dexos1™ Gen 2、GM 4718M/GM 6094M、(API)CF、(Ford)WSS-M2C929-A、
MB-Approval 229.3,229.5、VW 502 00 / 505 00**



美孚1號 0W-40 超級想像，挑戰極限

美孚1號0W-40是先進的100%全合成機油，採用多重Anti-Wear抗磨損專有技術配製而成，其粘度級別滿足許多歐洲汽車製造商要求的粘度。出色的品質超出了工業標準和許多著名製造商要求，即使是在長時間駕駛過程中，亦能提供卓越的保護，並在節省燃油消耗方面有尚佳表現。

- 對先進的多閥門引擎提供非凡的保護
- 有助於保持引擎歷久如新
- 在啟動的關鍵時期為引擎提供更佳保護
- 出色的高低溫性能表現
- 經證實的低燃油消耗量配方

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN,SM、(ACEA)A3/B3,A3/B4、(Nissan)GT-R**

具有下列製造廠商的認可: **(MB-Approval)229.3,229.5、(VW)502.00/505.00、(PORSCHE)A40**

美孚1號，領馭世界的全合成機油品牌，在抗磨損保護領域實現全新突破。屢經測試證實，美孚1號能有效減少引擎磨損，大幅度提高引擎可靠性。其多重Anti-Wear抗磨損專有技術更能確保您的引擎表現始終如新，讓您感覺每天駕駛新車上路。



美孚1號 5W-30 新車配方，節能環保

美孚1號5W-30是先進的100%全合成機油，粘度級別提供大多數通用汽車公司的車輛和許多日本汽車製造商推薦的粘度。其設計供出眾的抗磨損保護，保持引擎超凡的清潔性，並具有保持新車中的引擎平穩而清潔運行的性能。超級配方特為較新車輛研製。

- 符合大多日本和美國汽車製造商為新車推薦的粘度級別
- 出色的高低溫性能表現
- 有助於保持引擎歷久如新
- 有效保持引擎部件清潔
- 對先進的多閥門引擎提供非凡的保護

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN/SM、(ACEA) A1/A5/B1/B5、(ILSAC)GF-5**

具有下列製造廠商的認可: **(Honda/Acura)HTO-06、(Ford) WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A**



美孚1號 5W-40 全新高效 非凡保護

美孚1號5W-40是先進的100%全合成機油，其設計供出眾的高效抗磨損保護，保持引擎超凡的清潔性。

- 多重Anti-Wear 抗磨損專有技術
- 出色的高低溫性能表現
- 傑出的引擎潔淨力
- 歐洲車及運動休旅車(SUV)專用

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN,SM,SL,SJ、(ACEA)A3/B3,A3/B4、(API)CF**

具有下列製造廠商的認可: **(PORSCHE)A40、(MB-Approval)229.3、(VW)502 00/505 00**



美孚1號 5W-50 非凡保護，歷久如新

美孚1號5W-50是先進的100%全合成機油。即使是在超長時間駕駛時，它也能提供出色的保護。

- 新車、舊車同樣適用
- 更好的防積碳及防有害油泥沉積的性能
- 出色的耐高溫保護
- 保護您的引擎運轉歷久如新
- 超凡的引擎清潔度和抗磨損保護

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN,SM、(ACEA)A3/B3,A3/B4**

具有下列製造廠商的認可: **(VW)501.01/505.00、(PORSCHE)A40、(MB-Approval)229.3,229.1、**

Lexus LFA 保養服務用油、BMW高性能柴油引擎潤滑油



美孚1號 ESP 5W-30 SUV及輕型貨車專用

(ACEA)C2/C3

美孚1號 ESP 5W-30 符合**(ACEA)C2/C3**規格，與最新的柴油顆粒過濾器(DPF)和汽油觸媒轉化器(CAT)完全相容，特別適用於最新型的乘用車、SUV和輕型箱型車使用。

- 提高燃油效益
- 低灰分含量減少燃燒後的粒子在柴油顆粒過濾器內的累積
- 低溫啟動快速及提供超快的保護，有助於延長引擎使用壽命
- 低硫、低磷含量有助於減少汽油觸媒轉化器的毒化
- 有助於減少積垢和油泥的累積，保持引擎清潔
- 低油耗減少碳氫化合物的污染

規格及認可

符合或超越以下要求: **(ACEA)C2/C3、(API)SN/SM、(JASO)DL-1**

具有下列製造廠商的認可: **(BMW)Longlife 04、(MB-Approval)229.31,229.51、Volkswagen (Gasoline/Diesel)504.00/507.00 (Porsche)C30、Chrysler MS-11106、Peugeot/Citroen B 71 2290/B 71 2297**



Mobil Super 1000 X2 15W-40

高速公路駕駛情況下的引擎保護

Mobil 1000 X2 15W40是一種優質機油，可應用於比較嚴苛駕駛路況 (如長時間高速公路駕駛等)，為引擎提供出色的保護並延長引擎壽命。

● 出色的防磨損保護

● 出色的發動機潔淨性能

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN、(ACEA)A3/B3**

具有下列製造廠商的認可: **(MB-Approval)229.1**



Mobil Super 2000 X2 10W-40

頻繁起停下的引擎保護

Mobil Super 2000 X2 10W-40採用全新合成油科技配制而成，可應用於頻繁起停的城市駕駛路況，提供出色的抗磨損保護並能延長引擎壽命。

● 出色的抗磨保護

● 出色的引擎潔淨

● 出色的高溫保護

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN、(ACEA)A3/B3**

具有下列製造廠商的認可: **(VW)505.00/ 501.01、(MB-Approval)229.1**



Mobil Super 2000 5W-30

先進的合成機油

Mobil Super 2000 5W-30 是一款合成的發動機油，可幫助延長引擎壽命，減少油泥生成和提升抗磨保護，使你駕駛充滿信心。

● 持久的抗磨保護

● 輕鬆應對突發路況

● 延長引擎壽命

● 節省油耗

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN/SMSL/SJ、(ILSAC)GF-5**

具有下列製造廠商的認可: **(Ford)WSS-M2C929-A/WSSM2C946-A**



Mobil Super 3000 XE 5W-30

(ACEA)C3

柴油汽車專用全合成機油

Mobil Super 3000 XE 5W-30符合(ACEA)C3規格，採用全新合成油科技配制而成，幫助延長發動機壽命，適合汽車廢氣減排系統的柴油和汽油汽車使用。

● 有助提升柴油和汽油汽車的廢氣減排系統效率

● 有助發動機於高溫下仍維持運作。

● 適用於汽油和柴油發動機的私家車和客貨車使用

● 出色的低溫性能表現，能使發動機有超凡的啟動能力。

規格及認可

符合或超越以下要求: **(API)SN/SM/SL、(ACEA)C3**


具有下列製造廠商的認可: **(BMW)Longlife 04、(MB-Approval)229.31,229.51,229.52**

Volkswagen (Gasoline/Diesel) 502.00/505.00/505.01、(Ford)WSS-M2C917-A

重型柴油車的可靠拍檔

全新升級規格, 歐盟5期及6期柴油車專用機油

- 延長換油週期
- 提升廢氣排放系統的耐久性效能
- 抗磨及保護引擎
- 降低燃料消耗量及維修費用



Mobil Delvac MX ESP
15W-40
升級CK-4規格
合成技術



Mobil Delvac XHP ESP
10W-40
歐洲車專用
優質合成機油



Mobil Delvac 1 LE
5W-30
美孚柴油車皇牌1號
全合成機油



符合或超越以下製造商的規格

ACEA E9/E7
API CK-4/CJ-4/SN
JASO DH-2
Cummins CES 20081
MAN M 3575/3275-1
MB-Approval 228.31
Volvo VDS-4.5/VDS-4
Renault Trucks RLD-4/RLD-3
Isuzu DEO(w/DPD-equipped vehicles)

ACEA E9/E7/E6/E4
API CJ-4
JASO DH-2
Cummins CES 20081
MAN M 3477/3575/3271-1
MB-Approval 228.51/235.28
Volvo VDS-4/ VDS-3
Scania Low Ash

ACEA E9/E7/E6
API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/SN
JASO DH-2
Cummins CES 20081
MAN M 3677/3477/3271-1
MB-Approval 235.28/228.51/228.31
Volvo VDS-4/VDS-3
Scania Low Ash/LDF-4
Renault Truck RLD-3/RLD-2
MTU Oil Category 3.1
DAF Extended Drain

輕型柴油車機油

合成技術配方，為歐盟5期及6期輕型貨車打造

適用新型配備柴油顆粒過濾系統 (DPF) 的商用柴油引擎車輛



Mobil Delvac MX
Advanced City Logistics
5W-40



功能和優點

適用於 配備柴油顆粒過濾系統 (DPF) 的輕型柴油商用車

規格認可 符合ACEA C3要求

優點

- 有助於保持商用車排放減排系統的效率
- 在高溫操作環境下可減低油品分解及油耗
- 在低溫下提供出色的流動性，在頻繁起停的城市中起步更易
- 特別適用於新型輕型柴油商用車

*DPF: Diesel Particulate Filter 柴油顆粒過濾系統



王牌的深藍 非一般的保護

Mobilgrease XHP™ 222

- 優異的抗水沖刷能力
- 極佳的黏附性能
- 傑出的抗高溫 and 氧化性能
- 延長打油週期，提高軸承壽命

Mobil Coolant Ready Mixed -36°C



Mobil Coolant Ready Mixed 是一種高性能冷卻液，
在低溫至-36°C 環境下也能為機件提供保護。

- 極佳的防腐蝕性能
- 防止引擎溫度過熱
- 延長引擎壽命

Mobil Brake Fluid DOT 4



Mobil Brake Fluid DOT 4 基於聚乙二醇脂技術，
在現代和老式自動與商用車上提供高水準剎車和離合器性能。
主要特性及其效益包括：

- 極高剎車壓力下穩定安全的剎車性能
- 最大限度減少泄漏和油品損耗
- 提高剎車系統元件的壽命與可靠性

想了解更多？
請立即致電 3590 3909 聯絡我們潤滑油專家。

登錄 mobil1.com.hk 瞭解更多有關 Mobil 產品詳情。

設計均為 Exxon Mobil 公司其子公司之一的註冊商標。



Find us on
WeChat

Brenntag Chemicals (HK) Pte Ltd



Find us on
Facebook

Brenntag Chemicals HK

